

**RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL  
Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO  
EN U.S. DOLARES**

**CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL**

**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

		Dic 2024	Sept 2024
<b>A</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>88,765,621</b>	<b>88,765,621</b>
<b>B</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>19,935,311</b>	<b>11,603,493</b>
<b>C=A+B</b>	<b>PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL</b>	<b>108,700,932</b>	<b>100,369,114</b>
<b>D</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E=C-D</b>	<b>PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO</b>	<b>108,700,932</b>	<b>100,369,114</b>

(\*\*) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, Subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria

Activos ponderados con 0.00	0	0	
Activos ponderados con 0.10	6,395,758	5,887,795	
Activos ponderados con 0.20	5,500,300	2,560,000	
Activos ponderados con 0.40	51,338,489	49,795,741	
Activos ponderados con 0.50	0	0	
Activos ponderados con 1.00	396,997,156	413,554,891	
Activos ponderados con 2.00	0	0	
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>460,231,215</b>	<b>471,798,428</b>

<b>G= F x 9%</b>	<b>PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO</b>	<b>41,420,809</b>	<b>42,461,859</b>
<b>H=E-G</b>	<b>EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO</b>	<b>67,280,123</b>	<b>57,907,255</b>
	<b>ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%</b>	<b>38,832,603</b>	<b>36,262,826</b>

<b>Art. 190 COMF</b>	<b>PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>23.62 %</b>	<b>21.27 %</b>
<b>Art. 190 COMF</b>	<b>PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES</b>	<b>11.20 %</b>	<b>11.07 %</b>
	<b>ACTIVOS FIJO / PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO</b>	<b>3.20 %</b>	<b>3.61 %</b>