

**RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL  
Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO  
EN U.S. DOLARES**

**CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL**

**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

		Jun 2024	Mar 2024
<b>A</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>88,765,621</b>	<b>88,765,621</b>
<b>B</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>12,318,260</b>	<b>19,055,382</b>
<b>C=A+B</b>	<b>PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL</b>	<b>101,083,881</b>	<b>107,821,003</b>
<b>D</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E=C-D</b>	<b>PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO</b>	<b>101,083,881</b>	<b>107,821,003</b>

(\*\*) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, Subtítulo V de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria

Activos ponderados con 0.00	0	0	
Activos ponderados con 0.10	3,722,404	6,088,998	
Activos ponderados con 0.20	2,560,000	2,520,000	
Activos ponderados con 0.40	55,296,377	50,539,649	
Activos ponderados con 0.50	0	0	
Activos ponderados con 1.00	459,692,496	475,533,458	
Activos ponderados con 2.00	0	0	
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>521,271,277</b>	<b>534,682,105</b>

<b>G= F x 9%</b>	<b>PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO</b>	<b>46,914,415</b>	<b>48,121,389</b>
<b>H=E-G</b>	<b>EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO</b>	<b>54,169,467</b>	<b>59,699,613</b>
	<b>ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%</b>	<b>34,958,530</b>	<b>39,020,191</b>

<b>Art. 190 COMF</b>	<b>PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>19.39 %</b>	<b>20.17 %</b>
<b>Art. 190 COMF</b>	<b>PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES</b>	<b>11.57 %</b>	<b>11.05 %</b>
	<b>ACTIVOS FIJO / PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO</b>	<b>3.73 %</b>	<b>3.61 %</b>